



Núcleo Global de Análise e Pesquisa

Av. Amazonas 4080 sala 203

Barroca Belo Horizonte MG

CEP 30480-000 Telefax (31) 3313.1616

Laboratório credenciado pelo MAPA para análises de microscopia do café e seus derivados

Portaria N° 186 de 24 de Novembro de 2004

Certificado de análise XXXX/XX.

PRODUTO: Café torrado e moído - ABIC termo de coleta XXXXXXXXXXXX	
Embalagem: própria	Conteúdo:500g
Marca: XXXXXXXXXXXX	
Endereço: XXXXXXXXXXXX	Fabricante: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Data de Fabricação: XX/XX/XXXX	Data de Validade: XX/XX/XXXX
Lote:	
Amostragem: Responsabilidade do Solicitante	
Data de entrada no laboratório: XX/XX/XXXX	Data de término da análise: XX/XX/XXXX
Descrição da amostra: amostra recebida em embalagem própria, contendo cerca de 500g	

SOLICITANTE: ABIC	CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma, 50 - 8°	Análise solicitada: Microscópica
Rio de Janeiro/RJ-CEP: 20.091-000	
Telefone: (21) 2206-6161	

RESULTADOS DE ENSAIOS MICROSCÓPICOS

Parâmetro Analítico	Resultado	Limite de Aceitabilidade	Interpretação do resultado
Cascas e paus	2,0 %	-	-
Matérias estranhas	Não detectado	-	-

Referências: RDC n° 277 de 22/09/2005 ANVISA; Instrução Normativa n° 8 de 11/06/ de 2003 MAPA; Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 34, p.29-34, 1974.

Observações: 1 - Resultado válido para a amostra analisada.

Dr^a. Giselia Campos - CRFMG 15.066
Responsável Técnico